



### LEGNO | WOOD



0120053  
Rovere Sbiancato - White Oak  
Hibiscus | Ninfea | Acacia | Edera  
Driade | Kiwi




0120051  
Rovere - Oak  
Divina Armchair | Hub | Hibiscus | Ninfea  
Acacia | Edera | Aloe Podo Aloe | Driade  
Kiwi Footdream | Green Hug | Beauty Joy



0120054  
Noce Canaletto - Walnut  
Divina Armchair | Hub | Hibiscus | Ninfea  
Acacia | Edera | Aloe Podo Aloe | Driade  
Kiwi Footdream | Green Hug | Beauty Joy

### CANNETTATO | WOOD PANNELING




003036  
Rovere - Oak  
Ares | Dione (S/M) (carter)  
Narciso (carter) | Nirvana | Aura | Chakra




003037  
Noce Canaletto - Walnut  
Ares | Dione (S/M) (carter)  
Narciso (carter) | Nirvana | Aura | Chakra


### APOSTOLI LINE



003042  
Cashmere  
Sensus | Sensus Cabinet | Sunset | Sunshine | Stardust  
Horyzon basin | Horyzon cabinet | Pure | Scent




0120055  
Rovere - Oak  
Dione (S/M) (carter) | Narciso (carter)  
Omnia | Samsara | Ares | Chakra | Aura




0030056  
Bianco - White  
Dione (S/M) (carter) | Narciso (carter)  
Omnia | Samsara | Ares | Chakra | Aura

### PVC


### NOBILITATO | MELAMINE




003022  
Bianco - Opaco - Matt White  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)



003019  
Avorio - Brillante - Matt Ivory  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)




003013  
Nero Lucido - Brilliant Black  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)




003040  
Noce - Walnut  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top) | Green Hug




003033  
Sablé grigio tortora - Dove grey  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)




003025  
Rovere 18  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)



003028  
Talco Bianco - White Talc  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)



003012  
Bianco Lucido - Brillant White  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)



003024  
Cemento - Bianco - White Cement  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)



003034  
Fronda Light  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)




003010  
Ebano - Ebony  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)




003031  
Rovere Scuro - Dark Oak  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)




003027  
Engandina - Engadine  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)




003026  
Talco Nero - Black Talc  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)



003018  
Grigio Chiaro - Light Grey  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)




003023  
Nero Opaco - Matt Black  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)




003035  
Fronda Dark  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)



003007  
Palissandro - Rosewood  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)



003043  
Rovere Chiaro - Light Oak  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top) | Twilight (shelf)



003029  
Champagne  
Bodhi | Mumbai | Abu Dhabi | Yas  
Island | Yas Bay | Aksa Beach (carter)  
Dione (top)

SKAY STANDARD

SKAY&WOOD

2026

www.nilospadesign.com  
info@nilo-beauty.com



804 white



705 avorio



810 beige




575 camell




871 beige scuro



826 bright beige



805 espresso



806 black



818 pearl



819 light grey



574 fango vintage



918 visone



827 dark brown



584 new cuoietto



944 olive green



828 rosa

TEXTURE SKAY

OPTIONAL SKAY



261 sablé



262 bublé



795 salvia



795 G 56 salvia W



561 KE ocean blu



561 KE G 56  
ocean blu W



535 bordeaux



535 G 56  
bordeaux W



830 B blu polvere



575 G 56 camell W



828 G 56 rosa W

altri colori su richiesta - more colors on request - autres couleurs sur demande - weitere polsterfarben auf anfrage



SKAY & WOOD

2026

www.nilospadesign.com  
info@nilo-beauty.com

SCHEDA TECNICA  
TECHNICAL DATA SHEET

Articolo / Article:

Peso / Weight	UNI EN ISO 2286 - 12001	Grim <sup>2</sup>	480	+/- 10
Spessore / Thickness	UNI 4818-2	mm	1,00	+/- 0,10
Altezza Rotoli / Width		Cm	138 +/-2	
Resistenza a Trazione / Tensile Strength	UNI EN ISO 1421:2000	N/5 cm	Ordito / Along $\geq 500$ Trama / Across $\geq 350$	
Resistenza alla Lacerazione / Tear Strength	UNI EN ISO 4674 - 1:2005	N	Ordito / Along $\geq 30$ Trama / Across $\geq 25$	
Resistenza alla Cucitura / Seam Resistance	UNI 10606	N/cm	Ordito / Along 17,7 Trama / Across 40,6	
Allungamento Rottura / Ultimate Elongation	UNI EN ISO 1421:2000	%	Ordito / Along $\geq 15$ Trama / Across $\geq 20$	
Delaminazione Supporto / Peel Adhesion	UNI EN ISO 2411:2001	N/5cm	Ordito / Along $\geq 30$ Trama / Across $\geq 25$	
Abrasioni / Wear (Martindale)	UNI EN ISO 20344:2011	Cicli / Cycles	51.200 Secco/Dry 25.600 Umido/Wet	
Flessione / Flexing Endurance	UNI 4818-13	Cicli / Cycles	$\geq 100.000$	
Idrolisi / Hydrolysis Resistance Jungle test	ISO 1419C:1995(E)	7 giorni 70°C 95% UM	Inalterato dopo flessioni 50.000	
Solidità colore rivestimento allo Sfragamento Coating color fastness to Rubbing	UNI EN ISO 105 - X 12	Scala dei grigi Grey scale	Secco / Dry $\geq 4$	Bagnato / Wet $\geq 4$
Resistenza colore / Color fastness Luce artificiale / Artificial Light	UNI EN ISO 105 - B02:01	Scala dei Blu / Blue scale	5 colori bianco e medi white & medium colours 7 colori scuro/dark colours	

Inflamabilità / Flammability	
Standard:	- AFNOR NF P 92-503 (M2)
- UNI 9175 / FA1 (1IM);	
- IMO FTP (FTP Code Annex 1 Part 8 (1996) Imo Res A. 652 (16) (1989));	
A richiesta / on demand:	- BS 7176 / EN 1021 PARTS 1 & 2 1994
- BS6852:2006; CLAUSE 11 (CRIB 5)	- CALIFORNIA 117, SECTION E
- FMVSS 302 U.S.A. Motor Vehicle Safety	

Il prodotto non sopporta trattamento con cloro / Do not treat with chlorine

Il prodotto può essere stirato al rovescio, ad una temperatura max di 110°C, meglio frapponendo un panno umido.  
The product can be ironed on the back at a max temperature of 110°C, better interposing a humid cloth.

TRA DIFFERENTI LOTTI DI PRODUZIONE, POTRANNO VERIFICARSI LIEVI OSCILLAZIONI DI TONALITÀ DI COLORE E MANO, CHE COMUNQUE RIENTRANO NELLE CONSUETUDINI DI TOLLERANZA. SI CONSIGLIA PERTANTO DI NON MESCOLARE, IN FASE DI LAVORAZIONE, PEZZE APPARTENENTI A LOTTI DIVERSI.

AMONG THE DIFFERENT PRODUCTION LOTS, IT CAN HAPPEN THAT THERE ARE SLIGHT VARIATIONS OF COLOR TONALITY AND TOUCH, WHICH ARE IN ANY CASE WITHIN THE TOLERANCE STANDARDS. WE THEREFORE RECOMMEND NOT TO MIX, DURING PRODUCTION, ROLLS BELONGING TO DIFFERENT LOTS.

MANUTENZIONE SUPERFICI IN NOBILITATO E IN LAMINATO | MAINTENANCE AND CLEANING OF WATERPROOF LAMINATE AND WOOD | NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SURFACES EN MELAMINE ET STRATIFIE  
PFLEGE VON HOLZFLAECHEN UND SCHICHTHOLZ | ANUTENCIÓN SUPERFICIES DE MADERA MELAMINICA Y LAMINADO | MANUTENÇÃO SUPERFICIE EM MELAMINICA E LAMINADO

**IT - MANUTENZIONE SUPERFICI IN NOBILITATO E IN LAMINATO**

Per la pulizia di questo tipo di superfici utilizzare una soluzione di detersivo liquido neutro non abrasivo diluito in acqua, oppure concentrato nel caso in cui si abbiano superfici molto sporche e grasse, applicandolo su tutta la superficie con spugna morbida. Risciacquare e asciugare immediatamente con un panno morbido e pulito evitando anche l'uso di pagliette metalliche, detersivi acidi, solventi come trielina, acetone, alcool e qualunque sostanza abrasiva o acida che possa intaccare l'integrità della superficie, in particolare attenzione ad anticalcare o pulitori per piastre spartifiamma. Rimuovere subito le macchie di colore o sostanze aggressive.

**EN - MAINTENANCE AND CLEANING OF WATERPROOF LAMINATE AND WOOD**

Wash with a non-abrasive sponge soaked with water and neutral soap. Dry with a soft and clean cloth. Never use chemical solvents or aggressive detergents like acetone, alcohol. In particular do not use anti-limestone products or other aggressive cleaners. Remove hair dyes and other hair products immediately. Clean any stains within a few seconds.

**FR - NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES SURFACES EN MELAMINE ET STRATIFIE**

Pour nettoyer ce type de surface, il faut utiliser une solution de détergent liquide neutre non abrasif, diluée dans de l'eau, ou concentrée dans le cas de surfaces très sales et grasses, et l'appliquer avec une éponge mou. Rincer et sécher immédiatement après avec un chiffon mou et propre, en évitant également l'utilisation de brosses métalliques, de détergents acides, de solvants tels que le trichloréthylène, l'acétone, l'alcool et toute substance abrasive ou acide qui peuvent affecter l'intégrité de la surface. Faire attention surtout aux produits anti-calcaire et aussi aux substances pour nettoyer les lisseurs de cheveux. Enlever tout de suite les taches de couleurs et les substances agressives.

**DE - PFLEGE VON HOLZFLAECHEN UND SCHICHTHOLZ**

Neutralseife getränkten Schwamm abwaschen. Niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel verwenden. Trocknen mit einem weichen und sauberen Tuch. Niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel (w.z.B. Bleichmittel, Meerbarbe, Aceton, Alkohol) verwenden. Insbesondere keine Anti-Kalk Mittel und Die Reinigung mit Bohnerwachs ist nicht empfohlen auf matte Oberfläche. Sofort alle Flecken von Haarfärbemitteln oder anderen Haarprodukten entfernen. Die Reinigung muss in den ersten Sekunden nach der Fleckenbildung erfolgen.

**ES - MANUTENCIÓN SUPERFICIES DE MADERA MELAMINICA Y LAMINADO**

Para limpiar este tipo de superficie, use una solución de detergente líquido neutro no abrasivo diluido en agua o concentrado en el caso de que haya superficies muy sucias y grasosas, aplicándolas sobre toda la superficie con una esponja suave. Enjuague y seque inmediatamente con un paño suave y limpio, evitando también el uso de estropajos metálicos, detergentes ácidos, solventes como trielina, acetona, alcohol y cualquier sustancia abrasiva o ácida que pueda afectar la integridad de la superficie, en particular atención a productos antical o limpiador para placas de distribución de llamas. Eliminar las manchas o sustancias agresivas de inmediato.

**PO - MANUTENÇÃO SUPERFICIE EM MELAMINICA E LAMINADO**

Para limpar este tipo de superfície, use uma solução de detergente líquido neutro não abrasivo diluído em água, ou concentrado no caso de superfícies muito sujas e oleosas, aplicando-o sobre toda a superfície com uma esponja macia. Enxague e seque imediatamente com um pano macio e limpo, evitando também o uso de palhas de aço, detergentes ácidos, solventes como trielina, acetona, álcool e qualquer substância abrasiva ou ácida que possa afetar a integridade da superfície, tenha atenção especial com anti calcário. Ou limpadores de placas espalhadoras de chama. Remover rapidamente manchas de coloração ou substâncias agressivas.

RACCOMANDAZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DEI RIVESTIMENTI IN SKAY | ECO-LEATHER COVERING MAINTENANCE AND CLEANING:

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES MATÉRIEAUX SKAY COVERINGS | EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WARTUNG UND REINIGUNG VON MATERIALIEN SKAY COVERINGS

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MATERIALES REVESTIMIENTOS SKAY | RECOMENDAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MATERIAIS REVESTIMENTOS SKAY

**IT - RACCOMANDAZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DEI RIVESTIMENTI IN SKAY:**

lavare con spugna non abrasiva imbevuta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare mai solventi chimici o detergenti aggressivi. La pulizia deve avvenire nei primi secondi dalla formazione della macchia. ATTENZIONE: non fare accomodare clienti che indossano tessuti denim scuri (jeans) su poltrone rivestite in skay chiaro. In alternativa fare indossare ai clienti un camice pulito e di colore neutro. Non è possibile eliminare le macchie di denim senza danneggiare lo skay. SEDIE DA PARRUCCHIERE sono dotate di rivestimento in skai (PVC). Il PVC si secca e si screpola se a contatto con l'alcol. Per la pulizia è necessario utilizzare solo un panno leggermente imbevuto di acqua o sapone naturale oppure, in casi estremi, un panno imbevuto di una soluzione di ipoclorito di sodio diluita in acqua fino ad un massimo del 4%.

**EN - ECO-LEATHER COVERING MAINTENANCE AND CLEANING:**

wash with a non-abrasive sponge soaked with water and neutral soap. Never use chemical solvents or aggressive detergents. Remove hair dyes and other hair products immediately. Clean any stains within a few seconds. IMPORTANT: do not allow clients wearing dark denim (jeans) to sit of chairs covered with pale coloured eco-leather. Denim stains cannot be removed without damaging the eco-leather. HAIRDRESSER CHAIRS are equipped with skai (PVC) coating. PVC dries up and cracks when in contact with alcohol. For cleaning it is necessary to use only a cloth lightly soaked in water or natural soap or, in extreme cases, a cloth soaked in a solution of sodium hypochlorite diluted in water up to a maximum of 4%.

**FR - RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DES MATÉRIEAUX SKAY COVERINGS:**

laver avec une éponge non abrasive imbibée d'eau et de savon neutre. N'utilisez jamais de solvants chimiques ou de détergents agressifs. Le nettoyage doit avoir lieu dans les premières secondes suivant la formation de la tache. ATTENTION: ne pas accueillir les clients vêtus de tissus denim foncé (jeans) sur les fauteuils recouverts de skay clair. Vous pouvez également demander aux clients de porter une robe propre et de couleur neutre. Les taches de denim ne peuvent pas être éliminées sans endommager le skay. LES CHAISES DE COIFFEUR sont équipées d'un revêtement en skai (PVC). Le PVC sèche et se fissure au contact de l'alcool. Pour le nettoyage, il est nécessaire d'utiliser uniquement un chiffon légèrement imbibé d'eau ou de savon naturel ou, dans les cas extrêmes, un chiffon imbibé d'une solution d'hypochlorite de sodium diluée dans de l'eau jusqu'à un maximum de 4%.

**DE - EMPFEHLUNGEN FÜR DIE WARTUNG UND REINIGUNG VON MATERIALIEN SKAY COVERINGS:**

Mit einem in Wasser und neutraler Seife getränkten, nicht scheuernden Schwamm waschen. Verwenden Sie niemals chemische Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel. Entfernen Sie Flecken sofort von Lackfarbstoffen oder anderen Haarprodukten. Die Reinigung muss in den ersten Sekunden nach der Fleckenbildung erfolgen. ACHTUNG: Nehmen Sie keine Kunden auf, die dunkle Jeansstoffe (Jeans) auf Sesseln die mit hellem Skay bezogen sind. Denim-Flecken können nicht entfernt werden ohne den Skay zu beschädigen. Friseurstühle sind mit einer Skai (PVC) -Beschichtung ausgestattet. PVC trocknet aus und reißt bei Kontakt mit Alkohol. Zur Reinigung muss nur ein leicht in Wasser oder Naturseife getränktes Tuch oder im Extremfall ein in einer bis zu maximal 4% in Wasser verdünnten Natriumhypochloritlösung getränktes Tuch verwendet werden.

**ES - RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MATERIALES REVESTIMIENTOS SKAY:**

Lavar con una esponja no abrasiva empapada en agua y jabón neutro. No utilice nunca disolventes químicos o detergentes agresivos. La limpieza debe realizarse en los primeros segundos después de la formación de la mancha. ATENCIÓN: no acomode a clientes que usen telas de mezclilla oscura (jeans) en sillones y sillones tapizados en skay claro. Alternativamente, haga que los clientes usen una bata limpia y de color neutro. Las manchas de mezclilla no se pueden quitar sin dañar el skay. LAS SILLAS DE PELUQUERÍA están equipadas con revestimiento de vinilo (PVC). El PVC se seca y se agrieta cuando entra en contacto con el alcohol. Para la limpieza es necesario utilizar únicamente un paño ligeramente empapado en agua o jabón natural o, en casos extremos, un paño empapado en una solución de hipoclorito de sodio diluido en agua hasta un máximo del 4% de inmediato.

**PO - RECOMENDAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MATERIAIS REVESTIMENTOS SKAY:**

Lavar com esponja não abrasiva embebida em água e sabão neutro. Nunca use solventes químicos ou detergentes agressivos. A limpeza deve ser feita nos primeiros segundos após a formação da mancha. ATENÇÃO: não acomodar clientes que usem tecidos jeans escuros (jeans) em poltronas e poltronas estofadas em skay claro. Alternativamente, peça aos clientes que usem um vestido limpo e de cor neutra. As manchas de jeans não podem ser removidas sem danificar o skay. AS CADEIRAS DE BARBEIRO são equipadas com revestimento vinílico (PVC). O PVC resseca e racha quando entra em contato com o álcool. Para a limpeza é necessário utilizar apenas um pano levemente embebido em água ou sabão natural ou, em casos extremos, um pano embebido em solução de hipoclorito de sódio diluído em água até no máximo 4%.

altri colori su richiesta - more colors on request - autres couleurs sur demande - weitere polsterfarben auf anfrage